

Uniflood
BVP321/322/323/324



悠奕圆形投光灯C系列
LED高功率投光型灯具

UniFlood C是款圆形，室外应用等级的建筑LED泛光灯，专为立面，景观和室外泛光照明应用而设计。坚固的机械设计和高效的光学设计使其成为照明多层外部立面，桥梁，地标和古迹的理想选择。

产品特点

- 不同颜色供选择，5000K，单色和可调白光
- 不同种类的透镜，从窄光束到大光束角度范围供选择，使建筑师和设计师自由探索各种概念和设计，不受限制
- 可调±90°倾斜角度
- DMX512 / RDM控制接口选项
- 坚固的设计和IP66防护等级，可在户外使用
- 可提供接地配件



BVP321

BVP322

BVP323

BVP324

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

主要应用

- 主要应用建筑泛光，景观亮化及室外装饰性、重点照明等



技术参数


产品型号	BVP321			BVP322			BVP323			BVP324		
尺寸 (W x H x D)	Ø180x200mm(带支架)			258mmx210mm157mm(带支架)			315mmx262mm169mm(带支架)			390mmx332mmx183mm(带支架)		
	Ø180mmx143.5mm(不带支架)			Ø205mmx157mm(不带支架)			Ø260mmx169mm(不带支架)			Ø330mmx183mm(不带支架)		
光源	高功率LED											
光通维持率	50,000 hrs L70B50 at 35°C											
外壳	压铸铝											
表面	静电喷涂聚酯粉末涂料											
外壳颜色	深灰色(RAL7012)											
支架	冷轧钢											
调节	倾斜角度±90°											
透镜	抗老化和抗紫外线的高光学效率PMMA镜片											
垫片	硅胶											
端盖	透明钢化玻璃											
最大重量	2.4kg			4.7kg			7kg			11kg		
控制接口	开/关						DMX512/RDM (RDM 报告地址和状态)					
输入电压	220-240 VAC, 50/60Hz											
浪涌电流	Max 60A/650µs (冷启动 230Vac/50Hz 在 50% Ipeak测得)											
16A MCB上的最大灯具数量	4 台 (Type B)			6 台 (Type B)			4 台 (Type B)			3 台 (Type B)		
	8 台 (Type C)			11 台 (Type C)			8 台 (Type C)			6 台 (Type C)		
总谐波失真	Max 15% (230Vac/50Hz, full load)											
IEC分类	Class I											
电源线	3端圆形电缆L=50cm, 3x1.0mm2 带飞线											
信号线	4端圆形电缆L=50cm, 4x0.5mm2 (仅DMX版本)											
电缆连接器	IP67 用于DMX的公/母连接器(仅DMX 版本)											
LED最大数量	5LED	9LED	12LED	6LED	12LED	18LED	18LED	24LED	36LED	30LED	54LED	72LED
光束角	3.5°	8°, 15°, 30°, 40°, 60°		3.5°	8°, 15°, 30°, 40°, 60°		3.5°	8°, 15°, 30°, 40°, 60°		3.5°	8°, 15°, 30°, 40°, 60°	
最大耗电量	12W	21W	27W	15W	27W	36W	42W	50W	80W	75W	110W	150W
颜色	-	RGB, RGBNW		-	RGB, RGBNW		RGB, RGBNW(4000K)			RGB, RGBNW(4000K)		

技术参数

产品型号	BVP321	BVP322	BVP323	BVP324
色温	2700K, 3000K, 4000K			
显色性	80			
色容差	4			
颜色波长范围	R: 620 to 625nm; G: 525 to 530nm; B: 470 to 475nm			
温度范围	-40°C to 50°C (运行); -35°C to 50°C (启动); -40°C to 70°C (存储)			
防护等级	IP66, IK08			
证书	CE, CB, CQC, RoHS			
质保	3年			

尺寸图


单位: mm




联系人: 王建良
联系电话: 133 3501 5765
企业网址: www.wonest.com.cn

配光曲线

BVP321




BVP322




BVP323


3.5x3.5° Beam Angle




8x8° Beam Angle




15x15° Beam Angle




30x30° Beam Angle



40x40° Beam Angle




60x60° Beam Angle




BVP324


3.5x3.5° Beam Angle




8x8° Beam Angle




15x15° Beam Angle




30x30° Beam Angle



40x40° Beam Angle



60x60° Beam Angle



订购信息

产品型号	12NC
BVP321 9LED 27K 220V 8	911401776892
BVP321 9LED 27K 220V 8 DMX	911401776902
BVP321 9LED 30K 220V 8	911401776912
BVP321 9LED 30K 220V 8 DMX	911401776922
BVP321 9LED 40K 220V 8	911401776932
BVP321 9LED 40K 220V 8 DMX	911401776942
BVP321 9LED RGB 220V 8 DMX	911401776952
BVP321 8LED RGBWW 220V 8 DMX	911401776962
BVP321 8LED RGBNW 220V 8 DMX	911401776972
BVP321 9LED 27K 220V 15	911401776982
BVP321 9LED 27K 220V 15 DMX	911401776992
BVP321 9LED 30K 220V 15	911401777002
BVP321 9LED 30K 220V 15 DMX	911401777012
BVP321 9LED 40K 220V 15	911401777022
BVP321 9LED 40K 220V 15 DMX	911401777032
BVP321 9LED RGB 220V 15 DMX	911401777042
BVP321 8LED RGBWW 220V 15 DMX	911401777052
BVP321 8LED RGBNW 220V 15 DMX	911401777062
BVP321 9LED 27K 220V 30	911401777072
BVP321 9LED 27K 220V 30 DMX	911401777082
BVP321 9LED 30K 220V 30	911401777092
BVP321 9LED 30K 220V 30 DMX	911401777102
BVP321 9LED 40K 220V 30	911401777112
BVP321 9LED 40K 220V 30 DMX	911401777122
BVP321 9LED RGB 220V 30 DMX	911401777132
BVP321 8LED RGBWW 220V 30 DMX	911401777142
BVP321 8LED RGBNW 220V 30 DMX	911401777152
BVP321 9LED 27K 220V 40	911401777162
BVP321 9LED 27K 220V 40 DMX	911401777172
BVP321 9LED 30K 220V 40	911401777182
BVP321 9LED 30K 220V 40 DMX	911401777192
BVP321 9LED 40K 220V 40	911401777202
BVP321 9LED 40K 220V 40 DMX	911401777212
BVP321 9LED RGB 220V 40 DMX	911401777222
BVP321 8LED RGBWW 220V 40 DMX	911401777232
BVP321 8LED RGBNW 220V 40 DMX	911401777242
BVP321 9LED 27K 220V 60	911401777252
BVP321 9LED 27K 220V 60 DMX	911401777262
BVP321 9LED 30K 220V 60	911401777272
BVP321 9LED 30K 220V 60 DMX	911401777282
BVP321 9LED 40K 220V 60	911401777292
BVP321 9LED 40K 220V 60 DMX	911401777302
BVP321 9LED RGB 220V 60 DMX	911401777312
BVP321 8LED RGBWW 220V 60 DMX	911401777322
BVP321 8LED RGBNW 220V 60 DMX	911401777332
BVP321 12LED 27K 220V 8	911401777342
BVP321 12LED 27K 220V 8 DMX	911401777352
BVP321 12LED 30K 220V 8	911401777362
BVP321 12LED 30K 220V 8 DMX	911401777372
BVP321 12LED 40K 220V 8	911401777382
BVP321 12LED 40K 220V 8 DMX	911401777392
BVP321 12LED RGB 220V 8 DMX	911401777402
BVP321 12LED RGBWW 220V 8 DMX	911401777412
BVP321 12LED RGBNW 220V 8 DMX	911401777422
BVP321 12LED 27K 220V 15	911401777432
BVP321 12LED 27K 220V 15 DMX	911401777442

产品型号	12NC
BVP321 12LED 30K 220V 15	911401777452
BVP321 12LED 30K 220V 15 DMX	911401777462
BVP321 12LED 40K 220V 15	911401777472
BVP321 12LED 40K 220V 15 DMX	911401777482
BVP321 12LED RGB 220V 15 DMX	911401777492
BVP321 12LED RGBWW 220V 15 DMX	911401777502
BVP321 12LED RGBNW 220V 15 DMX	911401777512
BVP321 12LED 27K 220V 30	911401777522
BVP321 12LED 27K 220V 30 DMX	911401777532
BVP321 12LED 30K 220V 30	911401777542
BVP321 12LED 30K 220V 30 DMX	911401777552
BVP321 12LED 40K 220V 30	911401777562
BVP321 12LED 40K 220V 30 DMX	911401777572
BVP321 12LED RGB 220V 30 DMX	911401777582
BVP321 12LED RGBWW 220V 30 DMX	911401777592
BVP321 12LED RGBNW 220V 30 DMX	911401777602
BVP321 12LED 27K 220V 40	911401777612
BVP321 12LED 27K 220V 40 DMX	911401777622
BVP321 12LED 30K 220V 40	911401777632
BVP321 12LED 30K 220V 40 DMX	911401777642
BVP321 12LED 40K 220V 40	911401777652
BVP321 12LED 40K 220V 40 DMX	911401777662
BVP321 12LED RGB 220V 40 DMX	911401777672
BVP321 12LED RGBWW 220V 40 DMX	911401777682
BVP321 12LED RGBNW 220V 40 DMX	911401777692
BVP321 12LED 27K 220V 60	911401777702
BVP321 12LED 27K 220V 60 DMX	911401777712
BVP321 12LED 30K 220V 60	911401777722
BVP321 12LED 30K 220V 60 DMX	911401777732
BVP321 12LED 40K 220V 60	911401777742
BVP321 12LED 40K 220V 60 DMX	911401777752
BVP321 12LED RGB 220V 60 DMX	911401777762
BVP321 12LED RGBWW 220V 60 DMX	911401777772
BVP321 12LED RGBNW 220V 60 DMX	911401777782
BVP322 18LED 27K 220V 8	911401739882
BVP322 18LED 27K 220V 8 DMX	911401739892
BVP322 18LED 30K 220V 8	911401739962
BVP322 18LED 30K 220V 8 DMX	911401739972
BVP322 18LED 40K 220V 8	911401740042
BVP322 18LED 40K 220V 8 DMX	911401740052
BVP322 18LED RGB 220V 8 DMX	911401740092
BVP322 18LED RGBW40K 220V 8 DMX	911401740132
BVP322 18LED 27K 220V 15	911401739822
BVP322 18LED 27K 220V 15 DMX	911401739832
BVP322 18LED 30K 220V 15	911401739902
BVP322 18LED 30K 220V 15 DMX	911401739912
BVP322 18LED 40K 220V 15	911401739982
BVP322 18LED 40K 220V 15 DMX	911401739992
BVP322 18LED RGB 220V 15 DMX	911401740062
BVP322 18LED RGBW40K 220V 15 DMX	911401740102
BVP322 18LED 27K 220V 30	911401739842
BVP322 18LED 27K 220V 30 DMX	911401739852
BVP322 18LED 30K 220V 30	911401739922
BVP322 18LED 30K 220V 30 DMX	911401739932
BVP322 18LED 40K 220V 30	911401740002
BVP322 18LED 40K 220V 30 DMX	911401740012

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

订购信息

产品型号	12NC
BVP322 18LED RGB 220V 30 DMX	911401740072
BVP322 18LED RGBW40K 220V 30 DMX	911401740112
BVP322 18LED 27K 220V 40	911401739862
BVP322 18LED 27K 220V 40 DMX	911401739872
BVP322 18LED 30K 220V 40	911401739942
BVP322 18LED 30K 220V 40 DMX	911401739952
BVP322 18LED 40K 220V 40	911401740022
BVP322 18LED 40K 220V 40 DMX	911401740032
BVP322 18LED RGB 220V 40 DMX	911401740082
BVP322 18LED RGBW40K 220V 40 DMX	911401740122
BVP323 24LED 27K 220V 8	911401740202
BVP323 24LED 27K 220V 8 DMX	911401740212
BVP323 24LED 30K 220V 8	911401740282
BVP323 24LED 30K 220V 8 DMX	911401740292
BVP323 24LED 40K 220V 8	911401740362
BVP323 24LED 40K 220V 8 DMX	911401740372
BVP323 24LED RGB 220V 8 DMX	911401740412
BVP323 24LED RGBNW 220V 8 DMX	911401740452
BVP323 36LED 27K 220V 8	911401740522
BVP323 36LED 27K 220V 8 DMX	911401740532
BVP323 36LED 30K 220V 8	911401740602
BVP323 36LED 30K 220V 8 DMX	911401740612
BVP323 36LED 40K 220V 8	911401740682
BVP323 36LED 40K 220V 8 DMX	911401740692
BVP323 36LED RGB 220V 8 DMX	911401740732
BVP323 36LED RGBNW 220V 8 DMX	911401740772
BVP323 24LED 27K 220V 15	911401740142
BVP323 24LED 27K 220V 15 DMX	911401740152
BVP323 24LED 30K 220V 15	911401740222
BVP323 24LED 30K 220V 15 DMX	911401740232
BVP323 24LED 40K 220V 15	911401740302
BVP323 24LED 40K 220V 15 DMX	911401740312
BVP323 24LED RGB 220V 15 DMX	911401740382
BVP323 24LED RGBNW 220V 15 DMX	911401740422
BVP323 36LED 27K 220V 15	911401740462
BVP323 36LED 27K 220V 15 DMX	911401740472
BVP323 36LED 30K 220V 15	911401740542
BVP323 36LED 30K 220V 15 DMX	911401740552
BVP323 36LED 40K 220V 15	911401740622
BVP323 36LED 40K 220V 15 DMX	911401740632
BVP323 36LED RGB 220V 15 DMX	911401740702
BVP323 36LED RGBNW 220V 15 DMX	911401740742
BVP323 24LED 27K 220V 30	911401740162
BVP323 24LED 27K 220V 30 DMX	911401740172
BVP323 24LED 30K 220V 30	911401740242
BVP323 24LED 30K 220V 30 DMX	911401740252
BVP323 24LED 40K 220V 30	911401740322
BVP323 24LED 40K 220V 30 DMX	911401740332
BVP323 24LED RGB 220V 30 DMX	911401740392
BVP323 24LED RGBNW 220V 30 DMX	911401740432
BVP323 36LED 27K 220V 30	911401740482
BVP323 36LED 27K 220V 30 DMX	911401740492
BVP323 36LED 30K 220V 30	911401740562
BVP323 36LED 30K 220V 30 DMX	911401740572
BVP323 36LED 40K 220V 30	911401740642
BVP323 36LED 40K 220V 30 DMX	911401740652
BVP323 36LED RGB 220V 30 DMX	911401740712

产品型号	12NC
BVP323 36LED RGBNW 220V 30 DMX	911401740752
BVP323 24LED 27K 220V 40	911401740182
BVP323 24LED 27K 220V 40 DMX	911401740192
BVP323 24LED 30K 220V 40	911401740262
BVP323 24LED 30K 220V 40 DMX	911401740272
BVP323 24LED 40K 220V 40	911401740342
BVP323 24LED 40K 220V 40 DMX	911401740352
BVP323 24LED RGB 220V 40 DMX	911401740402
BVP323 24LED RGBNW 220V 40 DMX	911401740442
BVP323 36LED 27K 220V 40	911401740502
BVP323 36LED 27K 220V 40 DMX	911401740512
BVP323 36LED 30K 220V 40	911401740582
BVP323 36LED 30K 220V 40 DMX	911401740592
BVP323 36LED 40K 220V 40	911401740662
BVP323 36LED 40K 220V 40 DMX	911401740672
BVP323 36LED RGB 220V 40 DMX	911401740722
BVP323 36LED RGBNW 220V 40 DMX	911401740762
BVP324 54LED 27K 220V 8	911401740842
BVP324 54LED 27K 220V 8 DMX	911401740852
BVP324 54LED 30K 220V 8	911401740922
BVP324 54LED 30K 220V 8 DMX	911401740932
BVP324 54LED 40K 220V 8	911401741002
BVP324 54LED 40K 220V 8 DMX	911401741012
BVP324 54LED RGB 220V 8 DMX	911401741052
BVP324 54LED RGBNW 220V 8 DMX	911401741092
BVP324 72LED 27K 220V 8	911401741162
BVP324 72LED 27K 220V 8 DMX	911401741172
BVP324 72LED 30K 220V 8	911401741242
BVP324 72LED 30K 220V 8 DMX	911401741252
BVP324 54LED 40K 220V 8	911401741002
BVP324 54LED 40K 220V 8 DMX	911401741012
BVP324 54LED RGB 220V 8 DMX	911401741052
BVP324 54LED RGBNW 220V 8 DMX	911401741092
BVP324 72LED 27K 220V 8	911401741162
BVP324 72LED 27K 220V 8 DMX	911401741172
BVP324 72LED 30K 220V 8	911401741242
BVP324 72LED 30K 220V 8 DMX	911401741252
BVP324 72LED 40K 220V 8	911401741322
BVP324 72LED 40K 220V 8 DMX	911401741332
BVP324 72LED RGB 220V 8 DMX	911401741372
BVP324 72LED RGBNW 220V 8 DMX	911401741412
BVP324 54LED 27K 220V 15	911401740782
BVP324 54LED 27K 220V 15 DMX	911401740792
BVP324 54LED 30K 220V 15	911401740862
BVP324 54LED 30K 220V 15 DMX	911401740872
BVP324 54LED 40K 220V 15	911401740942
BVP324 54LED 40K 220V 15 DMX	911401740952
BVP324 54LED RGB 220V 15 DMX	911401741022
BVP324 54LED RGBNW 220V 15 DMX	911401741062
BVP324 72LED 27K 220V 15	911401741102
BVP324 72LED 27K 220V 15 DMX	911401741112
BVP324 72LED 30K 220V 15	911401741182
BVP324 72LED 30K 220V 15 DMX	911401741192
BVP324 72LED 40K 220V 15	911401741262
BVP324 72LED 40K 220V 15 DMX	911401741272
BVP324 72LED RGB 220V 15 DMX	911401741342
BVP324 72LED RGBNW 220V 15 DMX	911401741382

产品型号	12NC
BVP324 54LED 27K 220V 30	911401740802
BVP324 54LED 27K 220V 30 DMX	911401740812
BVP324 54LED 30K 220V 30	911401740882
BVP324 54LED 30K 220V 30 DMX	911401740892
BVP324 54LED 40K 220V 30	911401740962
BVP324 54LED 40K 220V 30 DMX	911401740972
BVP324 54LED RGB 220V 30 DMX	911401741032
BVP324 54LED RGBNW 220V 30 DMX	911401741072
BVP324 72LED 27K 220V 30	911401741122
BVP324 72LED 27K 220V 30 DMX	911401741132
BVP324 72LED 30K 220V 30	911401741202
BVP324 72LED 30K 220V 30 DMX	911401741212
BVP324 72LED 40K 220V 30	911401741282
BVP324 72LED 40K 220V 30 DMX	911401741292
BVP324 72LED RGB 220V 30 DMX	911401741352
BVP324 72LED RGBNW 220V 30 DMX	911401741392
BVP324 54LED 27K 220V 40	911401740822
BVP324 54LED 27K 220V 40 DMX	911401740832
BVP324 54LED 30K 220V 40	911401740902
BVP324 54LED 30K 220V 40 DMX	911401740912
BVP324 54LED 40K 220V 40	911401740982
BVP324 54LED 40K 220V 40 DMX	911401740992
BVP324 54LED RGB 220V 40 DMX	911401741042
BVP324 54LED RGBNW 220V 40 DMX	911401741082
BVP324 72LED 27K 220V 40	911401741142
BVP324 72LED 27K 220V 40 DMX	911401741152
BVP324 72LED 30K 220V 40	911401741222
BVP324 72LED 30K 220V 40 DMX	911401741232
BVP324 72LED 40K 220V 40	911401741302
BVP324 72LED 40K 220V 40 DMX	911401741312
BVP324 72LED RGB 220V 40 DMX	911401741362
BVP324 72LED RGBNW 220V 40 DMX	911401741402

附件型号	12NC
ZVP322 glare shield(12 pcs)	911401742212
ZVP323 glare shield (9 pcs)	911401742222
ZVP324 glare shield(6 pcs)	911401742232
ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)	911401742332
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)	911401742342
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)	911401742402
ZXP399 endcap female connector (20 pcs)	911401742412




Glare shield




Leader cable 4P DMX 2m



Jumper cable 4P DMX 2m



End cap for male connectors



End cap for female connectors

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn